

# NOVELTIES 2025



---

Light different.

Η εταιρία Samba-Eliezer βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσει μία νέα συνεργασία που θα αλλάξει τα δεδομένα σε ολόκληρη την Ελληνική αγορά.

Ο λόγος για την Γερμανική εταιρία ανιχνευτών γνωστή στο ευρύ κοινό ως Steinel.


Η Steinel είναι γνωστή ως ο εφευρέτης των αυτοματισμών, ειδικά σε αισθητήρες μέρας - νύχτας, κίνησης και παρουσίας. Οι λύσεις που προσφέρει είναι ιδανικές για ξενοδοχειακές μονάδες, γραφεία και άλλες εφαρμογές, συμβάλλοντας σημαντικά στην εξοικονόμηση ενέργειας.

Μπαίνοντας στο site μας **www.samba-eliezer.gr** στο section brands εχετε την δυνατότητα να κατεβάσετε όλους τους **καταλόγους της Steinel**.

Θα χαρούμε πολύ να σας δώσουμε συμβουλές για την κατάλληλη διαχείριση του φωτός στο επόμενο σας εργο!

STEINEL develops and produces state-of-the-art solutions for intelligent lighting management, workspace management and building intelligence. We offer real CO2 reduction, relevant energy efficiency and sustainable wellbeing. Our inventions bring benefits and comfort to every building. From skyscrapers to private homes. Planners, architects, installers, investors and end customers around the world rely on our inventions.

Since 1959, Steinel has registered more than 300 patents, utility models and registered designs for their inventions. This has resulted in over 3,000 products that are among the best of their kind. Some have even revolutionised entire industries.



Steinel Sensor Catalogue 2024. ...

DOWNLOAD FILE



FLIP CATALOG



Steinel Sensor Guide 2024. ...

DOWNLOAD FILE



FLIP CATALOG



Steinel KNX Catalogue 2024. ...

DOWNLOAD FILE



FLIP CATALOG



Steinel Novelties Catalogue 2024. ...

DOWNLOAD FILE



FLIP CATALOG







## Motion Detector Ανιχνευτής Κίνησης



SKU	Colour	€
Cod. 1-ST600310 white	WHITE	20,16
Cod. 1-ST600419 black	BLACK	20,16




### Highlights

			
120° infrared sensor max. 10 m	Sensor swivels through 180° vertically/60° horizontally	Ceiling installation	Details online and on p. 166





## Motion Detector Ανιχνευτής Κίνησης



SKU	Colour	€
Cod. 1-ST660314 white	WHITE	28,56
Cod. 1-ST660215 black	BLACK	28,56
Cod. 1-ST035761 anthracite	DARK GREY	31,92



### Highlights

			
130° infrared sensor max. 12 m	Sensor swivels through 90° vertically/50° horizontally	Mounting height 1.8–3 m	Details online and on p. 166





## Motion Detector Ανιχνευτής Κίνησης



SKU	Colour	€
Cod. 1-ST608910 white	WHITE	53,77
Cod. 1-ST608811 black	BLACK	53,77




### Highlights

			
140° infrared sensor max. 14 m	Sensor swivels through 180° vertically/90° horizontally	Optional corner wall mount available	Details online and on p. 166





## Motion Detector flat design Ανιχνευτής Κίνησης



SKU	Colour	€
Cod. 1-ST603212 white	WHITE	54,61
Cod. 1-ST603113 black	BLACK	54,61
Cod. 1-ST603618 silver	GREY	58,82
Cod. 1-ST034580 anthracite	DARK GREY	58,82




### Highlights

			
180° infrared Sensor max. 12 m	Mounting height 1.8–4 m	Optional corner wall mount available	Details online and on p. 166





## Motion Detector (recessed) Ανιχνευτής Κίνησης (χωνευτής τοποθέτησης)



SKU	Colour	€
Cod. 1-ST032845 white	WHITE	54,61
Cod. 1-ST032852 black	BLACK	54,61



### Highlights

			
360° infrared sensor Ø 8 m	Mounting height 2.5–4 m	IP54	Details online and on p. 166





## Motion Detector long range Ανιχνευτής Κίνησης




SKU	Colour	€
Cod. 1-ST006532 white	WHITE	84,03
Cod. 1-ST006525 black	BLACK	84,03




### Highlights

			
360° infrared sensor Ø 24 m	Mounting height 2.5–6 m	IP54	Details online and on p. 166





## Motion Detector for large areas & corners Ανιχνευτής Κίνησης




SKU	Colour	€
Cod. 1-ST602819 white	WHITE	71,42
Cod. 1-ST602710 black	BLACK	71,42




### Highlights

			
240° infrared sensor max. 14 m	Swivelling sensor	Incl. corner wall mount	Details online and on p. 166




## Motion Detector (recessed) Ανιχνευτής Κίνησης (χωνευτής τοποθέτησης)



SKU	Colour	€
180 UP - 1-ST055790 white	WHITE	67,22
180AP - Cod. 1-ST066048 grey	GREY	84,03



### Highlights

	2/3-wire		
180° infrared Sensor max. 8 m	Installations	Manual switching	Details online and on p. 166





## Motion Detector Ανιχνευτής Κίνησης

SKU	Colour	€
Cod. 1-ST006556 white	WHITE	69,00


### Short range 7m




### Highlights

			
360° infrared sensor Ø 24 m	Mounting height 2.5–6 m	IP54	Details online and on p. 166





## Twilight sensor Φωτοκύτταρο Μέρας-Νυχτας



SKU	Colour	€
Cod. 1-ST550417 white	WHITE	31,08
Cod. 1-ST550318 black	BLACK	31,08




### Highlights

			
Twilight sensor	2-30 lux	IP54	Details online and on p. 166





## Twilight sensor + eco mode Φωτοκύτταρο Μέρας-Νυχτας



SKU	Colour	€
Cod. 1-ST550615 white	WHITE	42,01
Cod. 1-ST550516 black	BLACK	42,01




### Highlights

			
Twilight sensor + eco mode	0.5-10 lux	Time setting	Details online and on p. 166





## Twilight sensor Φωτοκύτταρο Μέρας-Νυχτας




SKU	Colour	€
Cod. 1-ST066147 white	WHITE	25,20
Cod. 1-ST066130 anthracite	DARK GREY	25,20



### Highlights

			
Twilight sensor	1-75 lux	IP54	Details online and on p. 166





## Twilight sensor + eco mode Φωτοκύτταρο Μέρας-Νυχτας



SKU	Colour	€
Cod. 1-ST066123 white	WHITE	42,01
Cod. 1-ST066116 anthracite	DARK GREY	42,01



### Highlights


 <p>Twilight sensor + eco mode</p>	 <p>Set-up and connection via the app</p>	 <p>Time/weekday setting</p>	 <p>Details online and on p. 166</p>
---	--	--	---

## At a glance – Motion detectors

Product	Page	Sensor data				Features			
		W Output	Time setting	Angle of coverage	Reach	Connect	Mounting height	Twilight setting	IP
<b>IS 180 digi</b> 4007841 067281 white 4007841 067274 anthracite	119		10 s–60 min 10 s–60 min	180 ° 180 °	8 m 8 m	Bluetooth*, cable Bluetooth*, cable	max. 4 m max. 4 m	– –	IP54 IP54
<b>IS 1</b> 4007841 600310 white 4007841 600419 black	120	max. 500 W max. 500 W	8 s–35 min 8 s–35 min	120° 120°	10 m 10 m	Cable Cable	max. 3 m max. 3 m	– –	IP54 IP54
<b>IS 130-2</b> 4007841 660314 white 4007841 660215 black 4007841 603618 anthracite	121	max. 600 W max. 600 W max. 600 W	8 s–35 min 8 s–35 min 8 s–35 min	130° 130° 130°	12 m 12 m 12 m	Cable Cable Cable	max. 3 m max. 3 m max. 3 m	– – –	IP54 IP54 IP54
<b>IS 140-2</b> 4007841 608910 white 4007841 608811 black	122	max. 1000 W max. 1000 W	8 s–35 min 8 s–35 min	140° 140°	14 m 14 m	Cable Cable	max. 3 m max. 3 m	– –	IP54 IP54
<b>IS 180-2</b> 4007841 603212 white 4007841 603113 black 4007841 603618 silver 4007841 034580 anthracite	123	max. 1000 W max. 1000 W max. 1000 W max. 1000 W	5 s–15 min 5 s–15 min 5 s–15 min 5 s–15 min	180 ° 180 ° 180 ° 180 °	12 m 12 m 12 m 12 m	Cable Cable Cable Cable	max. 4 m max. 4 m max. 4 m max. 4 m	– – – –	IP54 IP54 IP54 IP54
<b>IS 360-1 DE</b> 4007841 032845 white 4007841 032852 black	124	max. 1000 W max. 1000 W	8 s–35 min 8 s–35 min	360° 360°	Ø 8 m Ø 8 m	Cable Cable	max. 4 m max. 4 m	– –	IP54 IP54
<b>IS 360-3</b> 4007841 006532 white 4007841 006525 black	125	max. 2000 W max. 2000 W	5 s–15 min 5 s–15 min	360° 360°	Ø 24 m Ø 24 m	Cable Cable	max. 6 m max. 6 m	– –	IP54 IP54
<b>IS 240 DUO</b> 4007841 602819 white 4007841 602710 black	126	max. 1000 W max. 1000 W	10 s–15 min 10 s–15 min	240° 240°	12 m 12 m	Cable Cable	max. 4 m max. 4 m	– –	IP54 IP54
<b>IR 180 UP easy</b> 4007841 055790 white	127	max. 200 W	5 s–30 min	180 °	8 m	Cable	max. 2.2 m	–	IP20
<b>IR 180 AP easy</b> 4007841 066048 grey	127	max. 200 W	5 s–30 min	180 °	8 m	Cable	max. 2.2 m	–	IP20
<b>NightmatIQ Plus</b> 4007841 066123 white 4007841 066116 anthracite	130	max. 1000 W max. 1000 W	– –	– –	– –	Bluetooth* Bluetooth*	max. 4 m max. 4 m	1–1000 lux 1–1000 lux	IP54 IP54
<b>NightmatIQ</b> 4007841 066147 white 4007841 066130 anthracite	131	max. 1000 W max. 1000 W	– –	– –	– –	Cable Cable	max. 4 m max. 4 m	1–75 lux 1–75 lux	IP54 IP54
<b>NM 3000 Vario</b> 4007841 550615 white 4007841 550516 black	132	max. 1000 W max. 1000 W	– –	– –	– –	Cable Cable	– –	0.5–10 lux 0.5–10 lux	IP54 IP54
<b>NM 2000</b> 4007841 550417 white 4007841 550318 black	133	max. 1000 W max. 1000 W	– –	– –	– –	Cable Cable	– –	2–30 lux 2–30 lux	IP54 IP54




## Wall applique 1xE27 & Sensor Πλαфонιέρα οροφής 1xE27 & Sensor







**RS 16 L S**  
Good value. Reliable.  
Free choice of E27 light source.




SKU	Colour	€
Cod. 1-ST008383 PMMA	WHITE	61,34
Cod. 1-ST035105 GLASS	WHITE	61,34



### Highlights

 invisible 360° HF sensor	 Replaceable light source	 Real glass	 Details online and on p. 168
---	--	---	--


## Wall applique LED & Sensor Πλαфонιέρα οροφής LED & Sensor







**RS 20 S**  
Flat and round –  
a classic in the making.



SKU	Kelvin	Colour	€
Cod. 1-ST079734	3000K	WHITE	61,34



### Highlights

 invisible 360° HF sensor	 Basic light	 Connect up to 10 lights via cable	 Details online and on p. 168
---	--	--	--


## Wall applique LED & Sensor + Connect Bluetooth RS PRO A20 SC Πλαфонιέρα οροφής LED & Sensor + Connect Bluetooth RS PRO A20 SC






**Bluetooth Mesh Connect.**  
Our first indoor  
Bluetooth light.



SKU	Kelvin	Colour	€
Cod. 1-ST085339	3000K	DARK GREY	210,00
Cod. 1-ST088330	3000K	WHITE	210,00
Cod. 1-ST085322	4000K	DARK GREY	210,00
Cod. 1-ST085323	4000K	WHITE	210,00











### Highlights

 invisible 360° HF sensor	 Set-up and connection via the app	 Basic light
---	--	--







## At a glance – Indoor lights

Product	Page	Light data			Sensor data				Features			
			lm	K								
		Base Light system/ Light source	Light flux	Light colour	Time setting		Angle of coverage	Max. range	Connectivity	Night light	Continuous light	Soft light/ dimmable
RS 16 L S, with sensor, without Bluetooth 4007841 738013 glass	145	E27 - max. 60 W LED*	–	–	5 s–15 min		360°	Ø 8 m	Cable	–	–	–
RS 20 S, with sensor, without Bluetooth 4007841 079734 white	140	Incl. 9.4 W LED	942 lm	3000 K	5 s–15 min		360°	Ø 8 m	Cable	10%	yes	yes
RS 200 SC, with sensor, with Bluetooth 4007841 078782 anthracite C, without sensor, with Bluetooth 4007841 078775 anthracite	139	Incl. 17.1 W LED	1165 lm	3000 K	10 s–30 min		360°	Ø 8 m	Bluetooth Mesh	10–100%	yes	yes
		Incl. 17.1 W LED	1165 lm	3000 K	10 s–60 min		–	–	Bluetooth Mesh	10–100%	–	





## Wall applique LED & Sensor Πλαфонιέρα οροφής LED & Sensor











SKU	Kelvin	Colour	€
Cod. 1-ST033088	3000K	WHITE	91,60
Cod. 1-ST033071	3000K	BLACK	91,60
Cod. 1-ST033064	3000K	DARK GREY	105,04
Cod. 1-ST033057	3000K	GREY	105,04



### Highlights

			
180° infrared sensor	Continuous light	Swivelling floodlight and sensor	Details online and on p. 160

Product	Page	Light data			Sensor data			Features				
			lm	K								
		Base Light system/ Light source	Light flux	Light colour	Time setting		Angle of coverage	Max. range	Connectivity	Night light	Continuous light	Mounting height
<b>XLED home 2</b> <b>S, with sensor, without Bluetooth</b> 4007841 033088 white 4007841 033071 black 4007841 033064 graphite 4007841 033057 silver	<b>98</b>	Incl. 13.7 W LED Incl. 13.7 W LED Incl. 13.7 W LED Incl. 13.7 W LED	1550 lm 1550 lm 1550 lm 1550 lm	3000 K 3000 K 3000 K 3000 K	8 s–35 min 8 s–35 min 8 s–35 min 8 s–35 min		180 ° 180 ° 180 ° 180 °	10 m 10 m 10 m 10 m	– – – –	– – – –	– – – –	max. 4 m max. 4 m max. 4 m max. 4 m

## Ανιχνευτής Καπνού Smoking Detector

SMOKE ALARM  
DETECTOR



Quality  
trust  
you can

Power Source:	9V battery (not included)
Quiscent Current:	<10uA
Alarm current:	<20mA
Alarm level:	>85dB (3m)
Low battery signal:	Yes
Test Button:	Yes
Flash Alarm ind:	Yes (red indicator)
Indoor use:	Yes
Certificates:	Yes

SKU	Description	Technical features	€
1-U015356	Αυτόνομος ανιχνευτής καπνού με μπαταρία 9V (Δεν περιλαμβάνεται)		8,90

NEW PRODUCT

## Ανιχνευτής Μονοξειδίου του Ανθρακα CO Carbon Monoxide CO Detector

CARBON  
MONOXIDE  
DETECTOR



Power Source:	3xAA LR6 battery (not included)
Quiscent Current:	<30uA
Alarm current:	<65mA
Alarm level:	>85dB (3m)
Low battery signal:	Yes
Test Button:	Yes
Digital display	Yes
Indoor use:	Yes
Certificates:	Yes

SKU	Description	Technical features	€
1-U015349	Αυτόνομος ανιχνευτής μονοξειδίου του ανθρακα με μπαταρία 3XAAA (Δεν περιλαμβάνεται)		30,20

NEW PRODUCT

## Ανιχνευτής Αερίου: Φυσικό Αέριο & Υγραέριο Gas Alarm Detector: Natural Gas & Liquefied Gas ( CNG & LPG)

GAS ALARM  
DETECTOR



Quality  
trust  
you can

Rared Voltage	AC110-240V~50Hz
Power Dissipation:	<6W
Alarming gas level:	<25%
Alarm level:	>85dB (3m)
Humidity:	~10%-85%
Detective Gas:	Natural Gas (CNG) & Liquefied Gas (LPG)
Working Temp:	-10C~+50C
Power & Fault indic:	Yes
Test Button:	Yes
Indoor use:	Yes
Certificates:	Yes

SKU	Description	Technical features	€
1-U015332	Αυτόνομος ανιχνευτής αερού : Φυσικό Αέριο & Υγραέριο (CNG & LPG)		21,60

NEW PRODUCT

## Λάμπες LED SMD SMD LED bulbs



A60 -8/10/12/15W  
A65 - 18W  
E27 CAP



LED LAMPS A60 & A65 -WITH E27 CAP										
SKU	Watt	Cap	Kelvin	Lm/Cd	Volt	Angle	Φ	Length	pack/pcs	€
1-U003131	8	E27	3000K	720	230V	220°	60mm	119mm	1/10	1,45
1-U003148	8	E27	4000K	730	230V	220°	60mm	119mm	1/10	1,45
1-U003766	8	E27	6500K	730	230V	220°	60mm	119mm	1/10	1,45
1-U002134	10	E27	3000K	940	230V	220°	60mm	119mm	1/10	1,63
1-U003155	10	E27	4000K	950	230V	220°	60mm	119mm	1/10	1,63
1-U003162	10	E27	6500K	950	230V	220°	60mm	119mm	1/10	1,63
1-U004732	12	E27	3000K	1500	230V	240°	60mm	119mm	1/10	1,99
1-U005180	12	E27	4000K	1500	230V	240°	60mm	119mm	1/10	1,99
1-U004749	12	E27	6500K	1500	230V	240°	60mm	119mm	1/10	1,99
*1-U004763	15	E27	4000K	1360	230V	220°	60mm	119mm	1/10	2,34
1-U007467	18	E27	3000K	2000	230V	220°	65mm	119mm	1/10	3,12
1-U007474	18	E27	4000K	2000	230V	220°	65mm	119mm	1/10	3,12
1-U007481	18	E27	6500K	2000	230V	220°	65mm	119mm	1/10	3,12

\*Κωδικός μέχρις  
εξαντλήσεως



A60  
E27 CAP

Πολυτασική λάμπα LED  
η οποία λειτουργεί σε  
12/24/42V

Multivoltage LED lamp that can  
work in the following voltage  
12/24/42V

AC/DC  
Multi Voltage  
Πολυτασική

LED LAMPS A60 AC/DC (12/24/42V)										
SKU	Watt	Cap	Kelvin	Lm/Cd	Volt	Angle	Φ	Length	pack/pcs	€
1-U005197	10	E27	3000K	940	12 /24 /42V	220°	60mm	119mm	1/10	4,50
1-U005203	10	E27	4000K	950	13 /24 /42V	220°	60mm	119mm	1/10	4,50
1-U005210	10	E27	6500K	950	14 /24 /42V	220°	60mm	119mm	1/10	4,50



A60  
E27 CAP

LED LAMPS A60 WITH B22 CAP										
SKU	Watt	Cap	Kelvin	Lm/Cd	Volt	Angle	Φ	Length	pack/pcs	€
1-U004589	8	B22	3000K	806	230V	220°	60mm	119mm	1/10	1,45
1-U004596	8	B22	4000K	806	230V	220°	60mm	119mm	1/10	1,45
1-U004602	8	B22	6500K	806	230V	220°	60mm	119mm	1/10	1,45
1-U003575	10	B22	3000K	940	230V	220°	60mm	119mm	1/10	1,77
1-U003582	10	B22	4000K	950	230V	220°	60mm	119mm	1/10	1,77
1-U006583	10	B22	6500K	950	230V	220°	60mm	119mm	1/10	1,77

Λάμπες LED SMD  
SMD LED bulbs



A60  
E27 CAP

Λαμπτήρας μέρα-νύχτας.  
Day & night lamp

2-E5161009021 (SENSOR DAY & NIGHT)										
SKU	Watt	Cap	Kelvin	Lm/Cd	Volt	Angle	Φ	Length	pack/pcs	€
2-E5161009021	8.8	E27	2700K	806	230V	220°	60mm	109mm	1/6	10,85



A60  
E27 CAP

NEW GENERATION

Λαμπτήρας με ανιχνευτή  
κίνησης 360μοιρών & max  
απόσταση 5μ.  
Led lamp with motion sensor  
360 degrees beam & max  
detection distance 5m.

1-U006651 RADAR (SENSOR MICROWAVE)										
SKU	Watt	Cap	Kelvin	Lm/Cd	Volt	Angle	Φ	Length	pack/pcs	€
1-U006651	7	E27	4000K	680	230V	180°	60mm	109mm	1/10	5,95



A60  
E27 CAP

NEW GENERATION

A60 Γυάλινη LED λάμπα  
αντικουνουπική  
A60 Glass  
anti-mosquito LED lamp

1-U006644 -MOSQUITO REPELLENT LAMP										
SKU	Watt	Cap	Kelvin	Lm/Cd	Volt	Angle	Φ	Length	pack/pcs	€
1-U006644	4	E27	KITPINH	220	230V	360°	60mm	106mm	1/10	3,29



Λαμπτήρας Led flame με εφέ  
φλόγας σε ντουί E27  
Led lamp flame in E27 cap

2-U006415 (FLAME LAMP)										
SKU	Watt	Cap	Kelvin	Lm/Cd	Volt	Angle	Φ	Length	pack/pcs	€
2-U006415	3	E27	FLAME	20	230V	360°	54mm	128mm	PC	6,45

Λάμπες LED SMD  
SMD LED bulbs



**C37**  
E14 CAP



LED LAMPS C35 -WITH E14 CAP										
SKU	Watt	Cap	Kelvin	Lm/Cd	Volt	Angle	Φ	Length	pack/pcs	€
1-U003179	5	E14	3000K	450	230V	180°	37mm	102mm	1/10	<b>1,17</b>
1-U003186	5	E14	4000K	460	230V	180°	37mm	102mm	1/10	<b>1,17</b>
1-U003193	5	E14	6500K	460	230V	180°	37mm	102mm	1/10	<b>1,17</b>
1-U002455	7	E14	3000K	630	230V	180°	37mm	109mm	1/10	<b>1,59</b>
1-U002462	7	E14	4000K	640	230V	180°	37mm	109mm	1/10	<b>1,59</b>
1-U004633	7	E14	6500K	640	230V	180°	37mm	109mm	1/10	<b>1,59</b>
1-U013598	9	E14	3000K	806	230V	180°	37mm	109mm	1/10	<b>1,91</b>
1-U013604	9	E14	4000K	806	230V	180°	37mm	109mm	1/10	<b>1,91</b>
1-U013611	9	E14	6500K	806	230V	180°	37mm	109mm	1/10	<b>1,91</b>

NEW PRODUCT



**G45**  
E14 CAP



LED LAMPS G45 -WITH E14 CAP										
SKU	Watt	Cap	Kelvin	Lm/Cd	Volt	Angle	Φ	Length	pack/pcs	€
1-U003216	5	E14	3000K	450	230V	180°	45mm	78mm	1/10	<b>1,17</b>
1-U003445	5	E14	4000K	460	230V	180°	45mm	78mm	1/10	<b>1,17</b>
1-U003780	5	E14	6500K	460	230V	180°	45mm	78mm	1/10	<b>1,17</b>
1-U002424	7	E14	3000K	630	230V	180°	45mm	78mm	1/10	<b>1,59</b>
1-U002431	7	E14	4000K	640	230V	180°	45mm	78mm	1/10	<b>1,59</b>
1-U004640	7	E14	6500K	640	230V	180°	45mm	78mm	1/10	<b>1,59</b>
1-U013628	9	E14	3000K	806	230V	180°	45mm	78mm	1/10	<b>1,91</b>
1-U013635	9	E14	4000K	806	230V	180°	45mm	78mm	1/10	<b>1,91</b>
1-U013642	9	E14	6500K	806	230V	180°	45mm	78mm	1/10	<b>1,91</b>

NEW PRODUCT



**G45**  
E27 CAP



LED LAMPS G45 -WITH E27 CAP										
SKU	Watt	Cap	Kelvin	Lm/Cd	Volt	Angle	Φ	Length	pack/pcs	€
1-U004350	5	E27	3000K	450	230V	180°	45mm	82mm	1/10	<b>1,17</b>
1-U007573	5	E27	4000K	460	230V	180°	45mm	82mm	1/10	<b>1,17</b>
1-U004374	5	E27	6500K	460	230V	180°	45mm	82mm	1/10	<b>1,17</b>
1-U002523	7	E27	3000K	630	230V	180°	45mm	82mm	1/10	<b>1,59</b>
1-U006590	7	E27	4000K	640	230V	180°	45mm	82mm	1/10	<b>1,59</b>
1-U006606	7	E27	6500K	640	230V	180°	45mm	82mm	1/10	<b>1,59</b>
1-U013659	9	E27	3000K	806	230V	180°	45mm	82mm	1/10	<b>1,91</b>
1-U013666	9	E27	4000K	806	230V	180°	45mm	82mm	1/10	<b>1,91</b>
1-U013673	9	E27	6500K	806	230V	180°	45mm	82mm	1/10	<b>1,91</b>

NEW PRODUCT



## Λάμπες LED SMD SMD LED bulbs



LED LAMPS MR16 - WITH GU10 CAP										
SKU	Watt	Cap	Kelvin	Lm/Cd	Volt	Angle	Φ	Length	pack/pcs	€
1-U006620	5	GU10	3000K	450	230V	120°	50mm	58mm	1/10	<b>1,30</b>
1-U007580	5	GU10	4000K	460	230V	120°	50mm	58mm	1/10	<b>1,30</b>
1-U013697	5	GU10	6500K	470	230V	120°	50mm	58mm	1/10	<b>1,30</b>
1-U005579	7	GU10	3000K	500	230V	120°	50mm	58mm	1/10	<b>1,48</b>
1-U006637	7	GU10	4000K	510	230V	120°	50mm	58mm	1/10	<b>1,48</b>
1-U008181	7	GU10	6500K	510	230V	120°	50mm	58mm	1/10	<b>1,48</b>
1-U013864	9	GU10	3000K	806	230V	120°	50mm	58mm	1/10	<b>1,98</b>
1-U013871	9	GU10	4000K	806	230V	120°	50mm	58mm	1/10	<b>1,98</b>
1-U013888	9	GU10	6500K	806	230V	120°	50mm	58mm	1/10	<b>1,98</b>

NEW PRODUCT



3pcs in  
one packaging



LED LAMPS MR16 - WITH GU10 CAP										
SKU	Watt	Cap	Kelvin	Lm/Cd	Volt	Angle	Φ	Length	pack/pcs	€
2-E5174008923	4.8	GU10	2700K	450	230V	38°	50mm	58mm	3pcs	<b>3,20</b>



LED LAMPS MR16 - WITH GU10 CAP										
SKU	Watt	Cap	Kelvin	Lm/Cd	Volt	Angle	Φ	Length	pack/pcs	€
1-U003247	6	GU10	4000K	490	230V	38°	50mm	58mm	1/10	<b>2,75</b>



Glass Dichroic  
LED lamp

LED LAMPS MR16 - WITH GU10 CAP										
SKU	Watt	Cap	Kelvin	Lm/Cd	Volt	Angle	Φ	Length	pack/pcs	€
2-E5164003221	5.3	GU10	2700K	450	230V	38°	50mm	58mm	1/6	<b>4,84</b>
2-E5164005621	5.3	GU10	4000K	450	230V	38°	50mm	58mm	1/6	<b>4,84</b>

Λάμπες LED SMD  
SMD LED bulbs



Thermoplastic  
LED lamp  
**Dimmable**



LED LAMPS MR16 - WITH GU10 CAP (DIMMABLE)										
SKU	Watt	Cap	Kelvin	Lm/Cd	Volt	Angle	Φ	Length	pack/pcs	€
2-E5174003021	6.7	GU10	2700K	540	230V	38°	50mm	55mm	1 pcs	<b>3,35</b>
1-U007450	6	GU10	4000K	550	230V	38°	50mm	55mm	1 pcs	<b>3,91</b>



Glass Dichroic  
LED lamp  
**Dimmable**



LED LAMPS MR16 - WITH GU10 CAP (DIMMABLE)										
SKU	Watt	Cap	Kelvin	Lm/Cd	Volt	Angle	Φ	Length	pack/pcs	€
2-E5164003721	5	GU10	2700K	345	230V	38°	50mm	55mm	1 pcs	<b>4,64</b>
2-E5164005421	5	GU10	4000K	345	230V	38°	50mm	55mm	1 pcs	<b>4,64</b>
2-E5184002821	6.2	GU10	2700K	450	230V	38°	50mm	55mm	1 pcs	<b>5,11</b>



**12V AC/DC**  
GU5.3 CAP

LED LAMPS MR16 - WITH GU5,3 CAP										
SKU	Watt	Cap	Kelvin	Lm/Cd	Volt	Angle	Φ	Length	pack/pcs	€
1-U002165	6	GU5,3	3000K	500	12V AC/DC	120°	50mm	48mm	1/10	<b>3,28</b>
1-U004824	6	GU5,3	4000K	500	12V AC/DC	120°	50mm	48mm	1/10	<b>3,28</b>



**12V AC**  
GU5.3 CAP  
**DIMMABLE**



LED LAMPS MR16 - WITH GU5,3 CAP (DIMMABLE)										
SKU	Watt	Cap	Kelvin	Lm/Cd	Volt	Angle	Φ	Length	pack/pcs	€
2-E51940004	8,6	GU5,3	2700K	621	12V AC	38°	60mm	110mm	1/6	<b>4,98</b>





Λάμπες LED SMD  
SMD LED bulbs

PRO+



CRI  
97

Metallic LED  
lamp  
**Dimmable**



LED LAMPS MR16 - WITH GU10 CAP (DIMMABLE)										
SKU	Watt	Cap	Kelvin	Lm/Cd	Volt	Angle	Φ	Length	pack/pcs	€
2-MC21688	6.8	GU10	2700K	480	230V	15°	50mm	55mm	1/10	22,02
2-MC21691	6.8	GU10	3000K	500	230V	15°	50mm	55mm	1/10	22,02
2-MC21689	6.8	GU10	2700K	480	230V	38°	50mm	55mm	1/10	22,02
2-MC21692	6.8	GU10	3000K	500	230V	38°	50mm	55mm	1/10	22,02
2-MC21690	6.8	GU10	2700K	480	230V	60°	50mm	55mm	1/10	22,02
2-MC21693	6.8	GU10	3000K	500	230V	60°	50mm	55mm	1/10	22,02

PRO+



CRI  
97

Metallic LED  
lamp  
**Dimmable**



LED LAMPS MR16 - WITH GU10 CAP (DIMMABLE)										
SKU	Watt	Cap	Kelvin	Lm/Cd	Volt	Angle	Φ	Length	pack/pcs	€
2-MC21698	18	GU10	2700K	1500	230V	12°	111mm	72mm	1/10	55,18
2-MC21700	18	GU10	3000K	1550	230V	12°	111mm	72mm	1/10	55,18
2-MC21702	18	GU10	4000K	1600	230V	12°	111mm	72mm	1/10	55,18
2-MC21699	18	GU10	2700K	1500	230V	30°	111mm	72mm	1/10	55,18
2-MC21701	18	GU10	3000K	1600	230V	30°	111mm	72mm	1/10	55,18
2-MC21703	18	GU10	4000K	1600	230V	30°	111mm	72mm	1/10	55,18

Λάμπες LED SMD  
SMD LED bulbs



**MR11**  
GU10 CAP

LED LAMPS MR11 - WITH GU10 CAP										
SKU	Watt	Cap	Kelvin	Lm/Cd	Volt	Angle	Φ	Length	pack/pcs	€
1-U008198	3	GU10	3000K	300	240V	38°	34.8mm	47.6mm	1/10	<b>4,24</b>
1-U008204	3	GU10	4000K	300	240V	38°	34.8mm	47.6mm	1/10	<b>4,24</b>



**G95**  
E27 CAP

LED LAMPS G95 - WITH E27 CAP										
SKU	Watt	Cap	Kelvin	Lm/Cd	Volt	Angle	Φ	Length	pack/pcs	€
1-U004787	15	E27	3000K	1350	230V	220°	95mm	136mm	1/10	<b>5,75</b>
1-U004794	15	E27	4000K	1360	230V	220°	95mm	136mm	1/10	<b>5,75</b>
1-U013680	15	E27	6500K	1360	230V	220°	95mm	136mm	1/10	<b>5,75</b>



**G120**  
E27 CAP

LED LAMPS G120 - WITH E27 CAP										
SKU	Watt	Cap	Kelvin	Lm/Cd	Volt	Angle	Φ	Length	pack/pcs	€
1-U002745	15	E27	3000K	1350	230V	270°	120mm	158mm	1/10	<b>3,94</b>
1-U004800	20	E27	3000K	1800	230V	270°	120mm	158mm	1/10	<b>7,69</b>
1-U004817	20	E27	4000K	1810	230V	270°	120mm	158mm	1/10	<b>7,69</b>
1-U007436	20	E27	6500K	1810	230V	270°	120mm	158mm	1/10	<b>7,69</b>



Λάμπες LED SMD  
SMD LED bulbs



**R50**  
E14 CAP

LED LAMPS R50 - WITH E14 CAP										
SKU	Watt	Cap	Kelvin	Lm/Cd	Volt	Angle	Φ	Length	pack/pcs	€
1-U002479	6	E14	3000K	560	230V	120°	50mm	87mm	1/10	<b>2,31</b>



**R63**  
E27 CAP

LED LAMPS R63- WITH E27 CAP										
SKU	Watt	Cap	Kelvin	Lm/Cd	Volt	Angle	Φ	Length	pack/pcs	€
1-U003223	8	E27	3000K	610	230V	120°	63mm	102mm	1/10	<b>2,59</b>
1-U003797	8	E27	4000K	620	230V	120°	63mm	102mm	1/10	<b>2,59</b>
1-U007443	8	E27	6500K	620	230V	120°	63mm	102mm	1/10	<b>2,59</b>



**R80**  
E27 CAP

LED LAMPS R80- WITH E27 CAP										
SKU	Watt	Cap	Kelvin	Lm/Cd	Volt	Angle	Φ	Length	pack/pcs	€
1-U006613	12	E27	3000K	800	230V	120°	80mm	115mm	1/10	<b>3,74</b>

Λάμπες LED SMD  
SMD LED bulbs



IP65

PAR30  
E27 CAP



LED LAMPS PAR30 - WITH E27 CAP										
SKU	Watt	Cap	Kelvin	Lm/Cd	Volt	Angle	Φ	Length	pack/pcs	€
2-U003285	12	E27	3000K	1050	230V	38°	95mm	96mm	1/20	5,40
2-U003292	12	E27	4000K	1100	230V	38°	95mm	96mm	1/20	5,40



IP65

PAR38  
E27 CAP



LED LAMPS PAR38 - WITH E27 CAP										
SKU	Watt	Cap	Kelvin	Lm/Cd	Volt	Angle	Φ	Length	pack/pcs	€
2-U003308	16	E27	3000K	1400	230V	38°	122mm	123mm	1/10	7,80
2-U003315	16	E27	4000K	1450	230V	38°	122mm	123mm	1/10	7,80



IP65

PAR38  
E27 CAP

LED LAMPS PAR38 - WITH E27 CAP										
SKU	Watt	Cap	Kelvin	Lm/Cd	Volt	Angle	Φ	Length	pack/pcs	€
2-U003322	16	E27	GREEN LED's	1000	230V	38°	122mm	123mm	1/10	15,70

## Λάμπες LED SMD για πισίνα SMD LED bulbs for swimming pools

LED  
PAR56-IP68-20:

Material of the  
LED lamp is steel  
base and PC  
diffuser



**PAR566**  
12V AC/DC  
LED



PAR56 LED 18W 12V AC/DC IP68										
SKU	Watt	Cap	Kelvin	Lm/Cd	Volt	Angle	Φ	Length	pack/pcs	€
1-U005548	18	SMD	6400K	1800	12V AC/DC	90°	IP68	Steel & PC	....	....
1-U005968	18	SMD	BLUE	1800	12V AC/DC	90°	IP68	Steel & PC		30,00
1-U005975	18	SMD	RGB	1800	12V AC/DC	90°	IP68	Steel & PC		40,00

Λαμπτήρας PAR56-  
IP68 αλογόνου  
Halogen bulb  
PAR56-IP68




**PAR566**  
12V AC/DC  
HALOGEN

PAR56 HALOGEN 300W 12V AC/DC IP68										
SKU	Watt	Cap	Kelvin	Lm/Cd	Volt	Angle	Φ	Length	pack/pcs	€
1-U5541008	300	HALOGEN	3000K		12V AC/DC	120°	ΠΙΣΙΝΑΣ / IP68	ΓΥΑΛΙ		36,67


LED  
PAR56-IP68-20:  
Ετοιμο φωτιστικό  
εξωτερικής  
τοποθέτησης για  
πισίνα  
Surfaced mounted  
luminaire IP68 for  
swimming pools



**ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ  
ΠΙΣΙΝΑΣ**



SURFACE MOUNTED LUMINAIRE PAR56 LED 20W 12V AC/DC IP68										
SKU	Watt	Cap	Kelvin	Lm/Cd	Volt	Angle	Φ	Length	pack/pcs	€
1-U005982	20	SMD	6400K	2000	12V AC/DC	90°	IP68	ABS & PC		40,00





**MLF**  
GX53 CAP

LED LAMPS GX53										
SKU	Watt	Cap	Kelvin	Lm/Cd	Volt	Angle	Φ	Length	pack/pcs	€
1-U008747	6	GX53	3000K	600	230V	120°	75mm	24mm	1/10	4,18
1-U008754	6	GX53	4000K	600	230V	120°	75mm	24mm	1/10	4,18



**AR111**  
12V AC/DC  
GU53 CAP



LED LAMPS AR111 - WITH GU53 CAP										
SKU	Watt	Cap	Kelvin	Lm/Cd	Volt	Angle	Φ	Length	pack/pcs	€
2-U002707	12	G53	3000K	1050	12V AC/DC	38°	111mm	66mm	1/20	5,80
2-U003278	12	G53	4000K	1050	12V AC/DC	38°	111mm	66mm	1/20	5,80



**ES111**  
GU10 CAP



LED LAMPS ES111 - WITH GU10 CAP										
SKU	Watt	Cap	Kelvin	Lm/Cd	Volt	Angle	Φ	Length	pack/pcs	€
2-U004183	12	GU10	3000K	1050	230V	38°	111mm	65mm	1/20	5,00
2-U003261	12	GU10	4000K	1050	230V	38°	111mm	65mm	1/20	5,00



**ES111**  
GU10 CAP



LED LAMPS ES111 - WITH GU10 CAP (DIMMABLE)										
SKU	Watt	Cap	Kelvin	Lm/Cd	Volt	Angle	Φ	Length	pack/pcs	€
2-U010009	14	GU10	3000K	1250	230V	24°	111mm	76mm	1/20	14,35
2-U010016	14	GU10	4000K	1260	230V	24°	111mm	76mm	1/20	14,35



Λάμπες LED SMD  
SMD LED bulbs




SL  
100 lm/W  
100-240V  
25000hrs

LED LAMPS T6 - WITH E27 CAP										
SKU	Watt	Cap	Kelvin	Lm/Cd	Volt	Angle	Φ	Length	pack/pcs	€
2-U010023	15	E27	6500K	1500	230V	270°	64	165	1/10	...
2-U010030	20	E27	6500K	2000	230V	270°	64	185	1/10	...




T6 - 27W  
100 lm/W  
100-240V  
15000hrs



LED LAMPS T6 - WITH E27 CAP										
SKU	Watt	Cap	Kelvin	Lm/Cd	Volt	Angle	Φ	Length	pack/pcs	€
2-U006026	27W	E27	4000K	2700	100-240V	270°	100mm	185mm	1/20	...




T6 - 36W  
100 lm/W  
100-240V  
15000hrs



LED LAMPS T6 - WITH E27 CAP										
SKU	Watt	Cap	Kelvin	Lm/Cd	Volt	Angle	Φ	Length	pack/pcs	€
2-U006033	36W	E27	4000K	3600	100-240V	270°	118mm	220mm	1/12	3,50



T6 - 45W  
100 lm/W  
100-240V  
15000hrs




LED LAMPS T6 - WITH E27 CAP										
SKU	Watt	Cap	Kelvin	Lm/Cd	Volt	Angle	Φ	Length	pack/pcs	€
2-U006040	45W	E27	4000K	4500	100-240V	270°	135mm	247mm	1/8	...



Λάμπες LED SMD  
SMD LED bulbs




**S2 - 30W**  
110 lm/W  
100-240V  
35000hrs



LED LAMPS T6 - WITH E27 CAP										
SKU	Watt	Cap	Kelvin	Lm/Cd	Volt	Angle	Φ	Length	pack/pcs	€
2-U006057	30W	E27	6500K	3300	100-240V	330°	96mm	228mm	1/20	5,50




**S2 - 50W**  
110 lm/W  
100-240V  
35000hrs



LED LAMPS T6 - WITH E27 CAP										
SKU	Watt	Cap	Kelvin	Lm/Cd	Volt	Angle	Φ	Length	pack/pcs	€
2-U006064	50W	E40	6500K	5500	100-240V	330°	108mm	268mm	1/20	7,50
1-U006675	Adaptor from E27 to E40								1/20	1,25




**30W**  
145 lm/W  
100-240V  
20000hrs



LED LAMPS T6 - WITH E27 CAP										
SKU	Watt	Cap	Kelvin	Lm/Cd	Volt	Angle	Φ	Length	pack/pcs	€
1-U006668	30W	E40	5000K	4350	230V	330°	75mm	178mm	1/25	25,40
1-U006675	Adaptor from E27 to E40								1/20	1,25




## Λάμπες LED SMD SMD LED bulbs



G9 LED LAMPS										
SKU	Watt	Cap	Kelvin	Lm/Cd	Volt	Angle	Φ	Length	pack/pcs	€
2-U002813	5	G9	3000K	500	230V	360°	15mm	52mm	Ceramic	<b>2,50</b>
2-U004671	5	G9	4000K	500	230V	360°	15mm	52mm	Ceramic	<b>2,50</b>
2-U002820	5	G9	6400K	500	230V	360°	15mm	52mm	Ceramic	<b>2,50</b>
2-U004022	6	G9	3000K	600	230V	360°	15mm	60mm	Ceramic	<b>3,10</b>
2-U004688	6	G9	4000K	600	230V	360°	15mm	60mm	Ceramic	<b>3,10</b>
2-U004039	6	G9	6400K	600	230V	360°	15mm	60mm	Ceramic	<b>3,10</b>



G9 LED LAMPS										
SKU	Watt	Cap	Kelvin	Lm/Cd	Volt	Angle	Φ	Length	pack/pcs	€
2-U004336	8	G9	3000K	800	230V	360°	18mm	64mm	Ceramic	<b>3,85</b>
2-U004695	8	G9	4000K	800	230V	360°	18mm	64mm	Ceramic	<b>3,85</b>
2-U004343	8	G9	6400K	800	230V	360°	18mm	64mm	Ceramic	<b>3,85</b>
2-U006422	10	G9	3000K	1000	230V	360°	19mm	64mm	Ceramic	<b>4,05</b>
2-U006439	10	G9	4000K	1000	230V	360°	19mm	64mm	Ceramic	<b>4,05</b>
2-U006446	10	G9	6400K	1000	230V	360°	19mm	64mm	Ceramic	<b>4,05</b>
2-U005258	12	G9	3000K	1200	230V	360°	23mm	65mm	Ceramic	<b>4,65</b>
2-U006194	12	G9	4000K	1200	230V	360°	23mm	65mm	Ceramic	<b>4,65</b>
2-U005265	12	G9	6400K	1200	230V	360°	23mm	65mm	Ceramic	<b>4,65</b>



G9 LED LAMPS (DIMMABLE)										
SKU	Watt	Cap	Kelvin	Lm/Cd	Volt	Angle	Φ	Length	pack/pcs	€
2-U004701	5	G9	3000K	500	230V	360°	15mm	60mm	Ceramic	<b>4,50</b>
2-U004718	5	G9	4000K	500	230V	360°	15mm	60mm	Ceramic	<b>4,50</b>
2-U004725	5	G9	6500K	500	230V	360°	15mm	60mm	Ceramic	<b>4,50</b>

Λάμπες LED SMD  
SMD LED bulbs



G9 COB LED LAMPS										
SKU	Watt	Cap	Kelvin	Lm/Cd	Volt	Angle	Φ	Length	pack/pcs	€
2-U005272	2	G9	3000K	230	230V	360°	13mm	47mm	Glass	2,30
2-U005845	2	G9	4000K	230	230V	360°	13mm	47mm	Glass	2,30
2-U005289	2	G9	6500K	230	230V	360°	13mm	47mm	Glass	2,30
2-U006453	3	G9	3000K	300	230V	360°	13,5mm	55mm	Glass	3,05
2-U006460	3	G9	4000K	300	230V	360°	13,5mm	55mm	Glass	3,05
2-U006958	3	G9	6500K	300	230V	360°	13,5mm	55mm	Glass	3,05
2-U006477	5	G9	3000K	500	230V	360°	16mm	60mm	Glass	4,49
2-U006484	5	G9	4000K	500	230V	360°	16mm	60mm	Glass	4,49
2-U006491	5	G9	6500K	500	230V	360°	16mm	60mm	Glass	4,49



G4 LED LAMPS										
SKU	Watt	Cap	Kelvin	Lm/Cd	Volt	Angle	Φ	Length	pack/pcs	€
2-U003988	1.5	G4	3000K	100	AC/DC12V	360°	9,5mm	34,5mm	PC	1,90
2-U003995	2.5	G4	3000K	220	AC/DC12V	360°	12mm	34mm	PC	2,30
2-U009171	2.5	G4	3000K	300	AC/DC12V	120°	13mm	47mm	FLAT	2,30



G4 COB LED LAMPS										
SKU	Watt	Cap	Kelvin	Lm/Cd	Volt	Angle	Φ	Length	pack/pcs	€
2-U014731	2	G4	3000K	200	AC/DC12V	360°	13mm	47mm	GLASS	3,60
2-U007726	2	G4	6500K	200	AC/DC12V	360°	13mm	47mm	GLASS	2,20

## Λάμπες LED SMD SMD LED bulbs



5W



9W

**NEW GENERATION**

Οι νέοι λαμπτήρες LED COB R7S έχουν το ίδιο σχήμα με το κλασσικό R7S

The new generation of LED COB R7S has the same shape as the halogen R7S

R7S COB LED LAMPS										
SKU	Watt	Cap	Kelvin	Lm/Cd	Volt	Angle	Φ	Length	pack/pcs	€
2-U009157	5	R7s	3000K	500	230V	180°	13mm	78mm	Ceramic	<b>6,90</b>
2-U009164	8	R7s	3000K	850	230V	180°	12mm	118mm	Ceramic	<b>5,90</b>



Λάμπκι νυκτός  
E14 LED 0,5W  
2pcs in a blister



Κάθε συσκευασία περιλαμβάνει 10 λαμπάκια νυκτός E14 LED 0,5W (2 διάφανα, 2 κόκκινα, 2 κίτρινα, 2 πράσινα, 2 μπλε)

MINI LED LAMPS E14										
SKU	Watt	Cap	Kelvin	Lm/Cd	Volt	Angle	Φ	Length	pack/pcs	€
2-U002103	0,5	E14	3000K	/	230V	360°	22,5	57	2pcs	<b>3,20</b>
2-U006200	0,5	E14	3000K	/	230V	360°	22,5mm	57mm	10pcs	<b>15,95</b>



REFRIGERATOR

Λάμπα Ψυγείου E14 led  
Refrigerator Bulb E14 led

MINI LED LAMPS E14 FOR THE FRIDGE										
SKU	Watt	Cap	Kelvin	Lm/Cd	Volt	Angle	Φ	Length	pack/pcs	€
2-U005869	2	E14	3000K	200	230V	360°	23mm	55mm	Ceramic	<b>2,15</b>
2-U006965	2	E14	4000K	200	230V	360°	23mm	55mm	Ceramic	<b>2,15</b>
2-U012769	2	E14	6500K	200	230V	360°	23mm	55mm	Ceramic	<b>2,15</b>

**NEW PRODUCT**

## Λάμπες LED SMD SMD LED bulbs



**EPISTAR**  
CHIP LED

**HIGH  
PERFORMANCE  
T8 LED BULB  
95lm/W**

Ο λαμπτήρας T8 LED είναι μονής τροφοδοσίας από την μεριά του λογότυπου

*The T8 LED tube is one side AC power*



Starter για την ευκολή αντικατάσταση

*Starter for the easy substitution of T8 tubes*



T8 LED LAMPS									
SKU	Watt	Cap	Kelvin	lm	Volt	Angle	Dimension	pack/pcs	€
2-U011662	9	T13	3000K	875	175~265V	330°	D26*L600mm	1/25	<b>2,77</b>
2-U002998	9	T13	4000K	875	175~265V	330°	D26*L600mm	1/25	<b>2,77</b>
2-U008464	9	T13	6500K	875	175~265V	330°	D26*L600mm	1/25	<b>2,77</b>
2-U011693	18	T13	3000K	1750	175~265V	330°	D26*L1200mm	1/25	<b>3,65</b>
2-U008495	18	T13	4000K	1750	175~265V	330°	D26*L1200mm	1/25	<b>3,65</b>
2-U008501	18	T13	6500K	1750	175~265V	330°	D26*L1200mm	1/25	<b>3,65</b>
2-U011723	24	T13	3000K	2325	175~265V	330°	D26*L1500mm	1/20	<b>4,85</b>
2-U011730	24	T13	4000K	2325	175~265V	330°	D26*L1500mm	1/20	<b>4,85</b>
2-U008549	24	T13	6500K	2325	175~265V	330°	D26*L1500mm	1/20	<b>4,85</b>
2-U010047	LED STARTER							1/25	<b>0,37</b>




**EPISTAR**  
CHIP LED

**MEAT T8 BULB**

Ο λαμπτήρας T8 LED είναι μονής τροφοδοσίας από την μεριά του λογότυπου

*The T8 LED tube is one side AC power*




Starter για την ευκολή αντικατάσταση

*Starter for the easy substitution of T8 tubes*



T8 LED LAMPS									
SKU	Watt	Cap	Kelvin	lm	Volt	Angle	Dimension	pack/pcs	€
2-U003018	9	T13	meat	875	175~265V	330°	D26*L600mm	1/20	<b>7,50</b>
2-U003056	18	T13	meat	1750	175~265V	330°	D26*L1200mm	1/20	<b>11,95</b>
2-U003094	24	T13	meat	2325	175~265V	330°	D26*L1500mm	1/20	<b>18,80</b>
2-U010047	LED STARTER							1/25	<b>0,37</b>

## Λάμπες LED Filament Filament LED bulbs



CROSS FILAMENT  
LONG FILAMENT

Clear glass

A60E  
27

Λαμπτήρας LED A60 filament  
μέρας-νύχτας  
*Lamp led filament day & night*

energy class E

FILAMENT LED 7W WITH E27 CAP (SENSOR DAY & NIGHT)										
SKU	Watt	Cap	Kelvin	Lm/Cd	Volt	Angle	Φ	Length	pack/pcs	€
1-U008310	7	E27	2700K	806	230V	360°	60mm	103mm	1/10	5,40



CROSS FILAMENT  
LONG FILAMENT

Clear glass

A60E  
27

energy class A

energy class E

FILAMENT LED 7W/8W WITH E27 CAP										
SKU	Watt	Cap	Kelvin	Lm/Cd	Volt	Angle	Φ	Length	pack/pcs	€
1-U013826	4.9	E27	2700K	1055	230V	360°	60mm	103mm	1/10	6,15
1-U012287	8	E27	2700K	1050	230V	360°	60mm	103mm	1/10	3,10



CROSS FILAMENT  
LONG FILAMENT

Clear glass

A60E  
27

energy class E

energy class E

FILAMENT LED 7W/9W WITH E27 CAP (DIMMABLE)										
SKU	Watt	Cap	Kelvin	Lm/Cd	Volt	Angle	Φ	Length	pack/pcs	€
1-U008358	9	E27	2700K	1050	230V	360°	60mm	103mm	1/10	3,90
1-U013765	9	E27	4000K	1050	230V	360°	60mm	103mm	1/10	3,90



CROSS FILAMENT  
LONG FILAMENT

Clear glass

A68E  
27

energy class E

FILAMENT LED 14W WITH E27 CAP (DIMMABLE)										
SKU	Watt	Cap	Kelvin	Lm/Cd	Volt	Angle	Φ	Length	pack/pcs	€
1-U008341	14	E27	2700K	1540	230V	360°	67mm	122mm	1/10	6,05

## Λάμπες LED Filament Filament LED bulbs



CROSS FILAMENT  
LONG FILAMENT

Milky glass

A60E  
27

energy class E

FILAMENT LED 9W WITH E27 CAP										
SKU	Watt	Cap	Kelvin	Lm/Cd	Volt	Angle	Φ	Length	pack/pcs	€
1-U008419	9	E27	2700K	1050	230V	360°	60mm	103mm	1/10	4,10



CROSS FILAMENT  
LONG FILAMENT

Milky glass

A60B  
22

energy class E

FILAMENT LED 7,5W WITH B22 CAP										
SKU	Watt	Cap	Kelvin	Lm/Cd	Volt	Angle	Φ	Length	pack/pcs	€
1-U005395	7.5	B22	2700K	806	230V	360°	60mm	103mm	1/10	3,75



CROSS FILAMENT  
LONG FILAMENT

Amber glass

A60E  
27

energy class E

Filament LED 7W /9W (DIMMABLE)										
SKU	Watt	Cap	Kelvin	Lm/Cd	Volt	Angle	Φ	Length	pack/pcs	€
1-U008433	9	E27	2200K	1050	230V	360°	60mm	103mm	1/10	4,20



QUAD FILAMENT  
LONG FILAMENT

Amber glass

A60E  
27

energy class E

Filament LED 14W (DIMMABLE)										
SKU	Watt	Cap	Kelvin	Lm/Cd	Volt	Angle	Φ	Length	pack/pcs	€
1-U007276	4	E27	2200K	300	230V	360°	60mm	108mm	1/10	5,70



Λάμπες LED Filament  
Filament LED bulbs



CROSS FILAMENT  
LONG FILAMENT

Mirror Clear glass

A60  
E27

energy class E

FILAMENT LED 7W WITH E27 CAP										
SKU	Watt	Cap	Kelvin	Lm/Cd	Volt	Angle	Φ	Length	pack/pcs	€
1-U012324	7	E27	2700K	806	230V	360°	60mm	108mm	1/10	4,10



CROSS FILAMENT  
LONG FILAMENT

Clear glass

C35  
E14

energy class B

FILAMENT LED 4W WITH E14 CAP										
SKU	Watt	Cap	Kelvin	Lm/Cd	Volt	Angle	Φ	Length	pack/pcs	€
1-U013833	6	E14	2700K	1100	230V	360°	35mm	96mm	1/10	3,40



CROSS FILAMENT  
LONG FILAMENT

Clear glass

C35  
E14

energy class E

energy class E

FILAMENT LED 4W /6W WITH E14 CAP (DIMMABLE)										
SKU	Watt	Cap	Kelvin	Lm/Cd	Volt	Angle	Φ	Length	pack/pcs	€
1-U012713	6	E14	2700K	660	230V	360°	35mm	96mm	1/10	3,40
1-U013802	6	E14	4000K	660	230V	360°	35mm	96mm	1/10	3,40



CROSS FILAMENT  
LONG FILAMENT

Clear glass

C35T  
E14

energy class E

FILAMENT LED 6W WITH E14 CAP (DIMMABLE)										
SKU	Watt	Cap	Kelvin	Lm/Cd	Volt	Angle	Φ	Length	pack/pcs	€
1-U008372	6	E14	2700K	660	230V	360°	35mm	125mm	1/10	3,45

Λάμπες LED Filament  
Filament LED bulbs



CROSS FILAMENT  
LONG FILAMENT

Clear glass

C35  
E14

energy class E

FILAMENT LED 6W WITH E14 CAP (DIMMABLE)										
SKU	Watt	Cap	Kelvin	Lm/Cd	Volt	Angle	Φ	Length	pack/pcs	€
1-U008389	6	E14	2700K	660	230V	360°	35mm	96mm	1/10	3,70



CROSS FILAMENT  
LONG FILAMENT

Milky glass

C35  
E14

energy class E

FILAMENT LED 4W WITH E14 CAP (DIMMABLE)										
SKU	Watt	Cap	Kelvin	Lm/Cd	Volt	Angle	Φ	Length	pack/pcs	€
1-U012317	6	E14	2700K	660	230V	360°	35mm	96mm	1/10	3,70



CROSS FILAMENT  
LONG FILAMENT

Amber glass

C35  
E14

energy class E

FILAMENT LED 6W WITH E14 CAP (DIMMABLE)										
SKU	Watt	Cap	Kelvin	Lm/Cd	Volt	Angle	Φ	Length	pack/pcs	€
1-U012300	6	E14	2200K	660	230V	360°	35mm	96mm	1/10	3,80

Λάμπες LED Filament  
Filament LED bulbs



CROSS FILAMENT  
LONG FILAMENT

Clear glass

G45  
E14

energy class E

energy class B

FILAMENT LED 4W WITH E14 CAP										
SKU	Watt	Cap	Kelvin	Lm/Cd	Volt	Angle	Φ	Length	pack/pcs	€
1-U007115	4	E14	2700K	470	230V	360°	35mm	79mm	1/10	1,95
1-U013840	6	E14	2700K	1100	230V	360°	35mm	79mm	1/10	3,40



CROSS FILAMENT  
LONG FILAMENT

Clear glass

G45  
E14

energy class E

energy class E

FILAMENT LED 4W/ 6W WITH E14 CAP (DIMMABLE)										
SKU	Watt	Cap	Kelvin	Lm/Cd	Volt	Angle	Φ	Length	pack/pcs	€
1-U008396	6	E14	2700K	660	230V	360°	35mm	79mm	1/10	3,45
1-U013772	6	E14	4000K	660	230V	360°	35mm	79mm	1/10	3,45



CROSS FILAMENT  
LONG FILAMENT

Milky glass

G45  
E14

energy class E

FILAMENT LED 6W WITH E14 CAP (DIMMABLE)										
SKU	Watt	Cap	Kelvin	Lm/Cd	Volt	Angle	Φ	Length	pack/pcs	€
1-U008426	6	E14	2700K	660	230V	360°	35mm	79mm	1/10	3,75



CROSS FILAMENT  
LONG FILAMENT

Mirror Clear glass

G45  
E14

energy class E

FILAMENT LED 4W WITH E14 CAP										
SKU	Watt	Cap	Kelvin	Lm/Cd	Volt	Angle	Φ	Length	pack/pcs	€
1-U007221	4	E14	2700K	470	230V	360°	35mm	79mm	1/10	3,28

Λάμπες LED Filament  
Filament LED bulbs



CROSS FILAMENT  
LONG FILAMENT

Clear glass

G45  
E27

p

energy class E

energy class B

FILAMENT LED 4W WITH E27 CAP											
SKU	Watt	Cap	Kelvin	Lm/Cd	Volt	Angle	Φ	Length	pack/pcs	€	
1-U007122	4	E27	2700K	470	230V	360°	35mm	73mm	1/10	1,95	
1-U013857	6	E27	2700K	1100	230V	360°	35mm	73mm	1/10	3,40	



CROSS FILAMENT  
LONG FILAMENT

Clear glass

G45E  
27

energy class E

energy class E

FILAMENT LED 6W WITH E27 CAP (DIMMABLE)											
SKU	Watt	Cap	Kelvin	Lm/Cd	Volt	Angle	Φ	Length	pack/pcs	€	
1-U008402	6	E27	2700K	660	230V	360°	35mm	73mm	1/10	3,45	
1-U013796	6	E27	4000K	660	230V	360°	35mm	73mm	1/10	3,45	



CROSS FILAMENT  
LONG FILAMENT

Milky glass

G45  
E27

FILAMENT LED 4W WITH E14 CAP (DIMMABLE)											
SKU	Watt	Cap	Kelvin	Lm/Cd	Volt	Angle	Φ	Length	pack/pcs	€	
1-U012294	6	E27	2700K	660	230V	360°	35mm	73mm	1/10	3,75	

Λάμπες LED Filament  
Filament LED bulbs



CROSS FILAMENT  
LONG FILAMENT

Clear glass

G95  
E27

energy class E

FILAMENT LED 7W WITH E27 CAP (DIMMABLE)										
SKU	Watt	Cap	Kelvin	Lm/Cd	Volt	Angle	Φ	Length	pack/pcs	€
1-U012744	8	E27	2700K	1050	230V	360°	95mm	135mm	1/20	5,25



CROSS FILAMENT  
LONG FILAMENT

Amber glass

G95  
E27

energy class E

FILAMENT LED 7W WITH E27 CAP (DIMMABLE)										
SKU	Watt	Cap	Kelvin	Lm/Cd	Volt	Angle	Φ	Length	pack/pcs	€
1-U010894	7	E27	2200K	806	230V	360°	95mm	135mm	1/20	5,57



SPYRAL FILAMENT  
LONG FILAMENT

Amber glass

G95E  
27

energy class E

FILAMENT LED 4W WITH E27 CAP (DIMMABLE)										
SKU	Watt	Cap	Kelvin	Lm/Cd	Volt	Angle	Φ	Length	pack/pcs	€
1-U007252	4	E27	2200K	300	230V	360°	95mm	135mm	1/20	7,48



SPYRAL FILAMENT  
LONG FILAMENT

Smoky glass

G95  
E27

energy class E

FILAMENT LED 4W WITH E27 CAP (DIMMABLE)										
SKU	Watt	Cap	Kelvin	Lm/Cd	Volt	Angle	Φ	Length	pack/pcs	€
1-U007269	4	E27	2200K	200	230V	360°	95mm	135mm	1/20	7,90

Λάμπες LED Filament  
Filament LED bulbs



CROSS FILAMENT  
LONG FILAMENT

Clear glass

G125  
E27

energy class E

FILAMENT LED 7W WITH E27 CAP (DIMMABLE)										
SKU	Watt	Cap	Kelvin	Lm/Cd	Volt	Angle	Φ	Length	pack/pcs	€
1-U012751	12	E27	2700K	1521	230V	360°	125mm	140mm	1/20	8,20



CROSS FILAMENT  
LONG FILAMENT

Amber glass

G125  
E27

energy class E

energy class E

FILAMENT LED 7W WITH E27 CAP (DIMMABLE)										
SKU	Watt	Cap	Kelvin	Lm/Cd	Volt	Angle	Φ	Length	pack/pcs	€
1-U010900	8	E27	2200K	806	230V	360°	125mm	140mm	1/20	6,85
1-U013819	12	E27	2200K	1200	230V	360°	125mm	140mm	1/20	9,40

Λάμπες LED Filament  
Filament LED bulbs



CROSS FILAMENT  
LONG FILAMENT

Clear glass

ST64  
E27

energy class E

FILAMENT LED 8W WITH E27 CAP (DIMMABLE)										
SKU	Watt	Cap	Kelvin	Lm/Cd	Volt	Angle	Φ	Length	pack/pcs	€
1-U007184	8	E27	2700K	806	230V	360°	64mm	145mm	1/10	4,62




CROSS FILAMENT  
LONG FILAMENT

Amber glass

ST64  
E27

energy class E

FILAMENT LED 7W WITH E27 CAP (DIMMABLE)										
SKU	Watt	Cap	Kelvin	Lm/Cd	Volt	Angle	Φ	Length	pack/pcs	€
1-U007207	7	E27	2200K	806	230V	360°	64mm	145mm	1/10	4,70



SPYRAL FILAMENT  
LONG FILAMENT

Amber glass

ST64  
E27

energy class E

FILAMENT LED 4W WITH E27 CAP (DIMMABLE)										
SKU	Watt	Cap	Kelvin	Lm/Cd	Volt	Angle	Φ	Length	pack/pcs	€
1-U007238	4	E27	2200K	300	230V	360°	64mm	145mm	1/10	7,31



SPYRAL FILAMENT  
LONG FILAMENT

Smoky glass

ST64  
E27

energy class E

FILAMENT LED 4W WITH E27 CAP (DIMMABLE)										
SKU	Watt	Cap	Kelvin	Lm/Cd	Volt	Angle	Φ	Length	pack/pcs	€
1-U007245	4	E27	2200K	200	230V	360°	64mm	145mm	1/10	6,40



## Λάμπες LED Filament CCT TUNABLE Filament LED bulbs CCT TUNABLE

**3rd Generation**  
**Lutec Connect inside**

New Lutec  
connect site in  
Greek



Οι λάμπες Lutec Connect 3ης γενιάς είναι τεχνολογίας Bluetooth mesh + Infrared, μπορείτε να τις χειριστείτε:

Με τηλεχειριστήριο νέας & παλαιότερης γενιάς (extra accessory)

Μέσω κινητού (δωρεάν lutec connect app)



Απομακρυσμένα μέσω Internet με το access box gateway (extra accessory) και με voice control (συμβατό Alexa & Google)



Lutec connect led filament CCT -- 3rd Generation											
Bulb type	SKU	Watt	Cap	Kelvin	Lm/Cd	Volt	Angle	Φ	Length	pack/pcs	€
A60	1-T8711001312	7.5	E27	CCT	750	240V	360°	60mm	108mm	1/10	12,92
ST64	1-T8711101312	7.5	E27	CCT	750	240V	360°	64mm	140mm	1/10	13,98
C35	1-T8712501312	5.5	E27	CCT	550	240V	360°	35mm	121mm	1/10	12,92




Lutec connect led filament CCT -- 3rd Generation											
Bulb type	SKU	Watt	Cap	Kelvin	Lm/Cd	Volt	Angle	Φ	Length	pack/pcs	€
G95	1-T8711201312	7.5	E27	CCT	750	240V	360°	95mm	140mm	1/10	16,26
G125	1-T8711301312	7.5	E27	CCT	750	240V	360°	125mm	175mm	1/10	18,39



Extra accessory -- 3rd Generation					
Type	SKU	Description	pack/pcs	€	
Remote control	1-T9702315361	Remote control 3rd Generation (2xAAA not included)	1/10	17,48	
Access box	1-T9704401361	Access box gateway	1/10	47,11	
Smart dimmer	1-T9706201361	Smart switch dimmer - Αυτοκόλλητος διακόπτης (2xAAA not included)	1/10	33,43	




Πορτατιφ γραφείου αλουμινίου (ντουί πορσελάνης)  
Desk lamp - metal body



	White	Black		Dimension			
SKU	Description		Colour	Cap	Max Watt	Dimens	€
<b>NEW PRODUCT</b> 1-U015271	Desk lamp aluminum		White	E27	40	360X170mm	20,00
1-U015264	Desk lamp aluminum		Black	E27	40	360X170mm	20,00

Πορτατιφ γραφείου αλουμινίου (ντουί πορσελάνης)  
Desk lamp - metal body



	White	Black		Dimension			
SKU	Description		Colour	Cap	Max Watt	Dimens	€
<b>NEW PRODUCT</b> 1-U015288	Desk lamp aluminum		White	E27	40	270X150mm	16,50
1-U015295	Desk lamp aluminum		Black	E27	40	270X150mm	16,50

Πορτατιφ γραφείου αλουμινίου  
Desk lamp - metal body




	Black	Yellow	Red	Purple	Dimension		
SKU	Description			Colour	Cap	Max Watt	€
2-U004855	Desk lamp aluminum			Black	E14	25	280X130mm 13,99
2-U004862	Desk lamp aluminum			Yellow	E14	25	280X130mm 13,99
2-U004879	Desk lamp aluminum			Red	E14	25	280X130mm 13,99
2-U004886	Desk lamp aluminum			Purple	E14	25	280X130mm 13,99

Πορτατιφ γραφείου πλαστικό  
Desk lamp - plastic body



Blue	Green		Dimension				
SKU	Description		Colour	Cap	Max Watt	Dimens	€
2-U006088	Desk lamp plastic		Blue	E27	11	380X150mm	10,45
2-U006071	Desk lamp plastic		Green	E27	11	380X150mm	10,45

Φωτιστικό σχεδιαστήριου αλουμινίου με μέγγενη  
Desk lamp - metal body



Black	White	Grey	Dimension				
SKU	Description		Colour	Cap	Max Watt	Dimens	€
1-U015301	Desk lamp aluminum		White	E27	40	922X170mm	21,90
1-U015318	Desk lamp aluminum		Black	E27	40	922X170mm	21,90
2-U002967	Desk lamp aluminum		Silver	E27	40	360+360x165	21,90

Βάση για φωτιστικό σχεδιαστήριου  
Desk lamp base




Black base							
SKU	Description		Colour	Cap	Max Watt	Dimens	€
1-U015325	Metalic base for QM2429B		Black			Φ185mm	5,99



Πορτατιφ γραφείου LED 10W  
LED desk lamp 10W



CCT (3000/3500/4000/4500/6000K)  
Soft Dimming




White		Dimension					
SKU	Description	Colour	Watt	Kelvin	Lumen	Dimens	€
<b>NEW PRODUCT</b> 2-U015240	LED desk lamp 10W	White	10	5 CCT	600	280X150mm	26,50

Πορτατιφ γραφείου LED 5W  
LED desk lamp 5W




CCT (3000/4000/6000K)  
3 Step Dimming



White		Dimension					
SKU	Description	Colour	Watt	Kelvin	Lumen	Dimens	€
<b>NEW PRODUCT</b> 2-U015257	LED desk lamp	White	5	3 CCT	450	340X160mm	19,50

Πορτατιφ γραφείου LED 5W  
LED desk lamp 5W



White		Black	Grey		13cm Dimension		
SKU	Description		Colour	Cap	Lumen	Dimens	€
2-U008617	Slim flexible LED desk lamp		Black	5 4000K	500	470x130mm	16,30
2-U008594	Slim flexible LED desk lamp		White	5 4000K	500	470x130mm	16,30
2-U008600	Slim flexible LED desk lamp		Silver	5 4000K	500	470x130mm	16,30

Χωνευτά φωτιστικά slim panel LED 18W  
Recessed slim panel LED 18W



**Technical information:**

Lifetime 30.000hrs  
20.000 on/off  
-20C ~ 50C  
PF>0.5  
Driver included

SLIM PANEL 18W						Technical information				
SKU	Watt	Kelvin	Frame	Lm	Volt	IP	Angle	Dimension	Φ Κοπή	€
1-U007610	18	3000K	White	1620	240	20	120	225mm	205mm	6,00
1-U002653	18	4000K	White	1620	240	20	120	225mm	205mm	6,00
1-U012485	Ανταλλακτικό driver 18W /Spare driver 18W									



**Technical information:**

Lifetime 30.000hrs  
20.000 on/off  
-20C ~ 50C  
PF>0.5  
Driver included

SLIM PANEL 18W						Technical information				
SKU	Watt	Kelvin	Frame	Lm	Volt	IP	Angle	Dimension	Φ Κοπή	€
1-U014809	18	CCT	White	1620	240	20	120	225mm	205mm	8,70

NEW PRODUCT



**Technical information:**

Lifetime 30.000hrs  
20.000 on/off  
-20C ~ 50C  
PF>0.5  
Driver included

SLIM PANEL 18W						Technical information				
SKU	Watt	Kelvin	Frame	Lm	Volt	IP	Angle	Dimension	Φ Κοπή	€
1-U014816	18	CCT	Black	1620	240	20	120	225mm	205mm	10,50

NEW PRODUCT

\*το προϊόν θα είναι διαθέσιμο 01.2025




**Technical information:**

Lifetime 30.000hrs  
20.000 on/off  
-20C ~ 50C  
PF>0.5  
Driver included

SLIM PANEL 18W						Technical information				
SKU	Watt	Kelvin	Frame	Lm	Volt	IP	Angle	Dimension	Φ Κοπή	€
1-U002677	18	4000K	White	1620	240	20	120	225X225mm	205X205mm	7,00
1-U012485	Ανταλλακτικό driver 18W /Spare driver 18W									



## Εξωτερικής τοποθέτησης φωτιστικά panel LED 24W Surface mounted panel LED 24W




### Technical information:

Lifetime 30.000hrs  
20.000 on/off  
-20C ~ 50C  
PF>0.5  
Driver included

PANEL 24W						Technical information				
SKU	Watt	Kelvin	Frame	Lm	Volt	IP	Angle	Dimension	Φ Κοπής	€
1-U014823	24	CCT	White	2160	230	20	120	Φ300 H30mm		16,60
1-U012492	Ανταλλακτικό driver 24W /Spare driver 24W									

## Εξωτερικής τοποθέτησης φωτιστικά panel LED 24W Surface mounted panel LED 24W



### Technical information:

Lifetime 30.000hrs  
20.000 on/off  
-20C ~ 50C  
PF>0.5  
Driver included

PANEL 24W						Technical information				
SKU	Watt	Kelvin	Frame	Lm	Volt	IP	Angle	Dimension	Φ Κοπής	€
1-U002691 or 1-U012386 (Samsung LED chip)	24	4000K	White	2160	230	20	120	300X300 H30mm		14,00

## Φωτιστικά τύπου T5 με LED πλακέτα CCT switch LED batten fixtures CCT switch

**NEW  
ARRIVAL**



### Maximum pcs that can be connected:

4W- 10τμχ/pcs σε σειρά  
8W -10τμχ/pcs σε σειρά  
10W- 8τμχ/pcs σε σειρά  
14W -5τμχ/pcs σε σειρά

T5 LED BATTENS CCT SWITCH										
SKU	Watt	CCT switch		Lm	Volt	Beam	Dimension	pcs	€	
2-U010283	4	3000K	4000K	350	230	240°	313 x 20 X 30mm	1/30	11,30	
2-U011648	8	3000K	4000K	720	230	240°	573 x 20 X 30mm	1/30	14,11	
2-U011655	10	3000K	4000K	900	230	240°	873 x 20 X 30mm	1/30	15,95	
2-U008761	14	3000K	4000K	1260	230	240°	1173 x 20 X 30mm	1/30	17,90	
2-U008762	18	3000K	4000K	1710	230	240°	1470 x 20 X 30mm	1/30	20,90	

**NEW PRODUCT**

Πλεονέκτημα: Όταν συνδέονται σε σειρά τα T5 δεν αφήνουν κενό φωτισμού  
Εξαρτήματα τα οποία περιλαμβάνονται μέσα στην συσκευασία





## Professional COB LED 18W



CCT (3000/4000/6000K)



Τα χωνευτά φωτιστικά 18W δαيتίθενται με driver EAGLERISE 2ετούς εγγυήσης. Χρησιμοποιούν επώνυμα υλικά τόσο στον driver όσο και το Led chip και με δείκτη υψηλής χρωματικής απόδοσης CRI>80

**NEW PRODUCT**

Professional COB LED 18W					Technical characteristics					
SKU	Watt	Kelvin	Colour	Lm	Volt	IP	Angle	Dimension	Φ Κοπή	€
1-U014793	18	CCT	White	2800	240	20	45	165x85mm	145mm	<b>24,10</b>

## Professional COB LED 30W



CCT (3000/4000/6000K)



Τα χωνευτά φωτιστικά 30W δαيتίθενται με driver EAGLERISE 2ετούς εγγυήσης. Χρησιμοποιούν επώνυμα υλικά τόσο στον driver όσο και το Led chip και με δείκτη υψηλής χρωματικής απόδοσης CRI>80

**NEW PRODUCT**

Professional COB LED 30W					Technical characteristics					
SKU	Watt	Kelvin	Colour	Lm	Volt	IP	Angle	Dimension	Φ Κοπή	€
1-U014779	30	CCT	White	2800	240	20	45	225x105mm	205mm	<b>32,10</b>

## Professional COB LED 50W



CCT (3000/4000/6000K)



Τα χωνευτά φωτιστικά 50W δαيتίθενται με driver EAGLERISE 2ετούς εγγυήσης. Χρησιμοποιούν επώνυμα υλικά τόσο στον driver όσο και το Led chip και με δείκτη υψηλής χρωματικής απόδοσης CRI>80

**NEW PRODUCT**

Professional COB LED 50W					Technical characteristics					
SKU	Watt	Kelvin	Colour	Lm	Volt	IP	Angle	Dimension	Φ Κοπή	€
2-U014786	50	CCT	White	4650	240	20	45	225X120mm	205mm	<b>44,80</b>

### Technical information:

Lifetime 30.000hrs  
20.000 on/off  
-20C ~ 50C  
PF>0.9

## Professional BACKLIT LED panel 60x60 48W -SELV



**BACK LIGHT**  
30mm height

### Professional Backlit LED slim panel:

Για οροφή  
Για κρεμαστή τοποθέτηση με wire & corner  
Για εξωτερική τοποθέτηση με πλαίσιο  
Για χωνευτή τοποθέτηση με spring clips

### Professional Backlit LED slim panel:

For suspension use pls add accessory wire & corner  
For surface mounted use pls add accessory frame  
For recessed use pls add accessory spring clips

Το πλαίσιο από τα πανελ είναι λευκό  
The finishing is white



Backlit LED Panel 45W (60x60)

SKU	Watt	Kelvin	Frame	Lm/Cd	Volt	CRI	Dimension	pcs	€
1-U014830	48	3000K	White	5090	150-265	>80	595X595X30mm	1/5	28,60
1-U014847	48	4000K	White	5090	150-265	>80	595X595X28mm	1/5	28,60
1-U014854	48	6500K	White	5090	150-265	>80	595X595X30mm	1/5	28,60

NEW PRODUCT

## Professional BACKLIT LED panel 120x30 48W -SELV



**BACK LIGHT**  
30mm height

### Professional Backlit LED slim panel:

Για οροφή  
Για κρεμαστή τοποθέτηση με wire & corner  
Για εξωτερική τοποθέτηση με πλαίσιο  
Για χωνευτή τοποθέτηση με spring clips

### Professional Backlit LED slim panel:

For suspension use pls add accessory wire & corner  
For surface mounted use pls add accessory frame  
For recessed use pls add accessory spring clips


Το πλαίσιο από τα πανελ είναι λευκό  
The finishing is white




Backlit LED Panel 45W (120x30)

SKU	Watt	Kelvin	Frame	Lm/Cd	Volt	CRI	Dimension	pcs	€
1-U014861 or 1-U012348 (Samsung LED chip)	48	4000K	White	4700	150-265	>80	1195x295x30 mm	1/5	32,90

NEW PRODUCT




### Technical analysis of the BACKLIT LED PANEL



### Technical information:

Lifetime 30.000hrs  
20.000 on/off  
-20C ~ 50C  
PF>0.9





### Αξεσουάρ για BACKLIT LED PANEL 60X60

Accessories for BACKLIT LED PANEL 60X60

#### ACCESSORIES BACK LIGHT



FRAME60 (60x60)	WIRE & CORNER	SPRING CLIPS	DC WIRE
SKU	Description	set	€
1-U012393	Frame for surface mounted installation 60x60x5cm in white colour	1	12,60
1-U009812	Corner (4pcs) for the suspension	1	0,80
1-U009829	Wires (4pcs) needed in order to suspend the 60x60	1	3,70
1-U006743	Spring clips for recessed installation of the the 60x60 (cut out 56.5x56.5cm)	1	4,00
1-U012430	DC Wire Male	1	0,65
1-U012423	DC Wire Female	1	0,65

### Αξεσουάρ για BACKLIT LED PANEL 120X30

Accessories for BACKLIT LED PANEL 120X30

#### ACCESSORIES BACK LIGHT



FRAME120 (12x30)	WIRE & CORNER	SPRING CLIPS	DC WIRE
SKU	Description	set	€
1-U012409	Frame for surface mounted installation 120x30x5cm in white colour	1	18,90
1-U009812	Corner (4pcs) for the suspension	1	0,80
1-U009829	Wires (4pcs) needed in order to suspend the 120x30cm	1	3,70
1-U006743	Spring clips for recessed installation of the the 120x30	1	4,00
1-U012430	DC Wire Male	1	0,65
1-U012423	DC Wire Female	1	0,65



Ασύρματο κουδούνι πρίζας με μπουτόν KINETIC (δεν χρειάζεται μπαταρία)  
Wireless digital doorbell AC230V with KINETIC button (no need of battery)



IP44

Kinetic  
IP44 button




No need  
of batteries



38 μελωδίες  
tunes  
Electronic Technology

2-U015769		Technical features
SKU	Description	€
<b>2-U015769</b>	Ασύρματο κουδούνι πρίζας με μπουτόν KINETIC (δεν χρειάζεται μπαταρία!!)	<b>17,90</b>

Φορητό φωτιστικό Roble  
Portable table lamp Roble



1-T8500601012		Technical features
SKU	Description	€
<b>1-T8500601012</b>	Επιτραπέζιο φορητό φωτιστικό Roble Lutea 1.1W (100lm -8h) - IP54 Με μπαταρία Li-ion 3.7V 2200mAh η οποία αντικαθίσταται	<b>32,67</b>

Φλατ ορειχάλκινη χελώνα (πλαστική βάση)  
Flat solid brass bulkhead (plastic base)



1-T8500601012		Technical features				
SKU	Description	Colour	W	Lm	Kelvin	IP
<b>2-KR10753</b>	Χελώνα ορειχάλκινη 4 βίδες	Brass	1xE27 max 60W			IP64
<b>2-KR10753Π</b>	Χελώνα ορειχάλκινη 4 πεταλούδες	Brass	1xE27 max 60W			IP64

Πολύπριζα με παιδική προστασία UNOVERSAL  
Multiple sockets UNOVERSAL



**UNOVERSAL Plus**

Πολύπριζο με καλώδιο 3x1.5mm<sup>2</sup>  
1.5 μέτρο καλώδιο  
Με διακόπτη

Unoversal πολύπριζο							
SKU	Description	Μήκος καλ	Διατομή	Διακόπτης	Θέσεις	Colour	€
1-K129713007	Πολύπριζο ασφαλείας με καλώδιο & με διακ	1.5m	3x1.5mm <sup>2</sup>	Με διακ	3	White	5,00
1-K129715009	Πολύπριζο ασφαλείας με καλώδιο & με διακ	1.5m	3x1.5mm <sup>2</sup>	Με διακ	3	Black	5,00
1-K120913004	Πολύπριζο ασφαλείας με καλώδιο & με διακ	1.5m	3x1.5mm <sup>2</sup>	Με διακ	6	White	9,58
1-K120915006	Πολύπριζο ασφαλείας με καλώδιο & με διακ	1.5m	3x1.5mm <sup>2</sup>	Με διακ	6	Black	9,58

The  
inventors'  
news.



[samba-eliezer.gr](http://samba-eliezer.gr)

Official Distributor:

19, Afon Giannidi str.  
18346 Moschato  
Athens, Greece

